

ANEXO III ANEXO

1095



FORMULARIO 8
CORREDORES VIALES NACIONALES
PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO

Este modelo de formulario se ajustará al formato y las especificaciones que se establecen en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

MPFIPyS
CUDAP - PROY. 501
12513

MPFIPyS
9

JUAN CARLOS de BOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

ANEXO III

ANEXO

L 1095



FORMULARIO 9
CORREDORES VIALES NACIONALES
FLUJO DE TRÁNSITO PROYECTADO

FLUJO TRÁNSITO PROYECTADO
INTEGRADO POR:
POSTULANTE:

AÑO DE CONCESION	VEHICULOS PAGANTES (*)					TOTAL	PUESTO DE PEAJE					TOTAL
	CATEGORIA						TASA MEDIA DE CRECIMIENTO DEL TRÁNSITO EN % (2 DECIMALES)					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1												
2												
3												
4												
5												
6												

(*) Se deberá calcular sobre la base de la categorización vehicular establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Se acompañará el Estudio Econométrico de base para efectuar la proyección.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

MPPiPyS
CUDAP - PROY- S01
12513

MPPiPyS
91

JUAN CARLOS de GOYCOECHA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

ANEXO III

ANEXO

1095

11073



FORMULARIO 10

CORREDORES VIALES NACIONALES

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO - DETALLE DE IMPUESTOS

Este modelo de formulario se ajustará al formato y las especificaciones que se establecen en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

PyS
PROY- S01
12513



JUAN CARLOS de BOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink, including a large signature across the bottom center and another on the right side.

ANEXO III ANEXO

1095



FORMULARIO MODELO DE COTIZACIÓN PARA OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (O.R.I.)

11074

A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL N° _____ CORRESPONDIENTE AL AÑO _____

RUTAS NACIONALES N° __N°__, y N° __

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: _____

CATEGORÍA SEGÚN DECRETO N° 1.295/02: _____

POSTULANTE: _____ FECHA ____/____/200__ Hoja __ de __

ÍTEM N°	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA PARA EL AÑO (A)	PRECIO UNITARIO (EN NÚMEROS) (B)	IMPORTE (\$) (A) X (B)
<u>OBRAS A EJECUTAR</u>					
TOTAL=					

MIPyS
EUDAP - PROY. S01
12513

MIPyS
9
[Signature]

SON PESOS:

CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
 CCL CONSTRUCCIONES S.A.
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
 REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS DE GOYCOECHEA
 PRESIDENTE
 CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO III

ANEXO

1098



FORMULARIO MODELO DE COTIZACIÓN PARA OBRAS NUEVAS (O.N.U.)

A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL Nº _____

11075

RUTA NACIONAL Nº _____

Nº DE OBRA: _____

DENOMINACIÓN: _____

PROGRESIVAS: _____

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: _____

CATEGORÍA SEGÚN DECRETO Nº 1.295/02: _____

PROVINCIA: _____

LOCALIDAD: _____

FECHA: _____

POSTULANTE: _____

Hoja__de__

ÍTEM Nº	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNITARIO (EN NÚMEROS) (B)	IMPORTE (\$) (A) X (B)
	<u>OBRAS A EJECUTAR</u>				
TOTAL=					

MPPFPyS
CUDAP - PROY. 501
12513

MPPFPyS
91
SON PESOS

JUAN CARLOS de GUYCOECHEA
PRESIDENTE
CAMBETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

(Handwritten signatures and notes)

ANEXO III

ANEXO

L 1095



FORMULARIO RESUMEN DE LAS COTIZACIONES PARA EL TOTAL DEL PLAN DE OBRAS DEL CORREDOR VIAL N°.....

11076

Hoja de

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL TOTAL: _____

FECHA: ___/___/200___

POSTULANTE: _____

ÍNDICE	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COTIZACIÓN	
		EN LETRAS	EN NÚMEROS
TOTAL			

FIPyS
UDAP - PROY-SO1
12513

FIPyS
91

JUAN CARLOS de GUYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

SON PESOS: _____

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

ANEXO III

ANEXO



1095

11077

**CORREDORES VIALES NACIONALES
MODELO DE OFERTA CON CANON**

BUENOS AIRES,

SEÑOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
PRESENTE.

**Ref. Licitación Pública Nacional "CORREDORES VIALES
NACIONALES"**

De nuestra consideración:

Por la presente comunicamos a ustedes que el POSTULANTE CALIFICADO en la licitación de la referencia integrado por presenta para el Corredor Vial N° 4 la siguiente OFERTA:

- 1) Monto total cotizado para la ejecución y puesta en servicio de las OBRAS previstas en el PLAN DE OBRAS de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, y en el CONTRATO y sus Anexos\$
- 2) Valor Actual del CANON TOTAL (-) OFERTADO, calculado de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, y en el CONTRATO y sus Anexos PESOS.....(\$.....), equivalente a% de la recaudación por peaje

PFIPyS neta de TVA.

3) Monto de la Oferta: PESOS(\$.....) [(1) + 2)]

2513

TOTAL \$



Todos los valores consignados incluyen IVA, excepto el CANON.

**JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.**

Sello y firma del Representante Legal

**CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI- CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES**

ANEXO III ANEXO

1095



CORREDORES VIALES NACIONALES MODELO DE OFERTA CON SUBVENCIÓN

11078

BUENOS AIRES,

SEÑOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
PRESENTE.

Ref. Licitación Pública Nacional "CORREDORES VIALES
NACIONALES"

De nuestra consideración:

Por la presente comunicamos a ustedes que el POSTULANTE
CALIFICADO en la licitación de la referencia integrado por
presenta para el Corredor Vial N° 4 la siguiente OFERTA:

- 1) Monto total cotizado para la ejecución y puesta en servicio de las OBRAS previstas en el PLAN DE OBRAS de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, y en el CONTRATO y sus Anexos\$
- 2) Valor Actual de la SUBVENCIÓN TOTAL (+) solicitada, calculada de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, y en el CONTRATO y sus Anexos PESOS.....(\$.....), equivalente a% de recaudación por peaje neta de IVA.
- 3) Monto de la Oferta: PESOS(\$.....) [1) + 2)]

MPFIPyS
CUDAP - PROJ- SOL
12513

TOTAL \$

Todos los valores consignados incluyen IVA.



Sello y firma del Representante Legal

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

[Handwritten signature and initials]

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

L 1095



PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

11079

I- MATERIALES COMERCIALES :

Tipo de Material :.....	=c.....\$/u
Costo en origen s/ Camión o Vagón:		
Transporte con Ferrocarril: (Detallar).....	=f.....\$/u
Transporte con CamiónKm x\$/u-km	=t.....\$/u
Incidencia por cruce en balsa, túnel, peajes, etc.	=p.....\$/u
Incidencia por manipuleo y acopio	=m.....\$/u
SUB-TOTAL	=d.....\$/u
Pérdidas = % x d	=g.....\$/u
TOTAL (Material puesto en Obrador)	=h.....\$/u

II- MATERIALES LOCALES:

Tipo de Material:.....
 Procedencia:.....
 D.M.T.:.....km

Equipo: (Extracción, procesamiento, carga, etc.)

Cant. - Designación -	Potencia	Valor
HP
.....HP\$
Totales:	Z	Y

RENDIMIENTO:X.....u/d

AMORTIZACIONES e INTERESES:

.....Y \$.....x 8 h/d +Y \$.....x i x 8 h/d =A.....\$/d

JUAN CARLOS de BOYCOECHEA
 PRESIDENTE
 CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

COESAN CORVIAM CONSTRUCCIONES S.A.
 10000
 COI - CONSTRUCCIONES S. A. 2 x 2000
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
 REPRESENTANTES LEGALES

MPPHT PysS
 CUBIARF - PFCOY / SD11
 12513

MPPHT Pys
 91

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ANEXO III ANEXO

1095



i: Tasa interés anual.-

REPARACIONES y REPUESTOS:

.....% de AMORTIZACIÓN =R.....\$/d

COMBUSTIBLES :

Gas-Oil: 0,.....lt/HP-h x Z.....HP x 8 h/d x\$/lt =C.....\$/d

LUBRICANTES :

.....% de COMBUSTIBLES = ...% x C =L.....\$/d

MANO de OBRA :

Oficial Especializado: Cantidad x\$/d
 Oficial: Cantidad x\$/d
 Medio Oficial: Cantidad x\$/d
 Ayudante: Cantidad x\$/d

.....m\$/d
v.....\$/d
 Vigilancia% x mM... \$/d =M.....\$/d
 Total Mano de Obra:

COSTO DIARIO = D.....\$/d

COSTO POR UNIDAD: $\frac{\text{COSTO DIARIO } \$/d}{\text{RENDIMIENTO u/d}} = \frac{D}{X} \$/d = \dots U \dots \$/u$

TRANSPORTE Interno de Obra:km x\$/u-km =T.....\$/u

Pérdidas:% x S =S.....\$/u

Pérdidas:% x S =P.....\$/u

TOTAL MATERIAL LOCAL : =Q.....\$/u

III- ÍTEM TIPO INCLUIDO MATERIALES:

A) Materiales:

Cuantía u mat/ u Ítem x Costo Unitario \$/u mat =\$/u
 u mat/ u Ítem x \$/u mat =\$/u

B) Ejecución:

JUAN CARLOS de GUYCOECHEA
 PRESIDENTE
 GARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
 REPRESENTANTES LEGALES

ANEXO TTT

ANEXO



1093

11081

AMOTIZACIONES e INTERESES:

$$\frac{\text{.....Y \$.....} \times 8 \text{ h/d} + \text{.....Y \$.....} \times i \times 8 \text{ h/d}}{10000 \quad 2 \times 2000} = \text{.....A.....} \$/\text{d}$$

i: Tasa interés anual.-

REPARACIONES y REPUESTOS:

$$\text{.....% de AMORTIZACIÓN} = \text{.....R.....} \$/\text{d}$$

COMBUSTIBLES:

$$\text{Gas-Oil: } 0, \text{.....lt/HP-h} \times Z, \text{.....HP} \times 8 \text{ h/d} \times \text{.....} \$/\text{lt} = \text{.....C.....} \$/\text{d}$$

LUBRICANTES:

$$\text{.....% de COMBUSTIBLES} = \text{.....%} \times C = \text{.....L.....} \$/\text{d}$$

MANO de OBRA:

- Oficial Especializado: Cantidad x\$/d
- Oficial: Cantidad x\$/d
- Medio Oficial: Cantidad x\$/d
- Ayudante: Cantidad x\$/d

$$\begin{aligned} \text{Vigilancia%} \times m & \quad \text{.....m} \$/\text{d} \\ \text{Total Mano de Obra:} & \quad \text{.....v.....} \$/\text{d} \\ & \quad \text{.....M.....} \$/\text{d} \end{aligned} = \text{.....M.....} \$/\text{d}$$

COSTO DIARIO

$$\text{COSTO POR UNIDAD: } \frac{\text{COSTO DIARIO } \$/\text{d}}{\text{RENDIMIENTO u/d}} = \text{D } \$/\text{d} = \text{.....U.....} \$/\text{u}$$

$$\text{Transporte Interno de Obra:km} \times \text{.....} \$/\text{u-km} = \text{.....} \$/\text{u}$$

$$\text{Perdidas:%} \times S = \text{.....} \$/\text{u}$$

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. (2)
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

PF/PyS
DUDAP - PROY- S01
12513

MPFIP/S
91

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'P' circled.

ANEXO III

ANEXO



L 1095

TOTAL COSTO NETO : (1) + (2) =	B \$/u + F \$/u	=C N	\$/u
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS: 25% x C N		=G	\$/u
Sub-Total 1		=S-T	\$/u
BENEFICIO :.....10.....% x S-T 1		=BE	\$/u
Sub-Total 2		=S-T	\$/u
GASTOS FINANCIEROS:% x S-T 2		=G	\$/u
Sub-Total 3		=S-T	\$/u
IVA : 21% x S-T 3		=IVA.....	\$/u
PRECIO UNITARIO		=P	\$/u
PRECIO UNITARIO ADOPTADO :			\$/u

IV- ÍTEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS y PUENTES

A) Materiales:

Cuántia u mat/ u Ítem x Costo Unitario	\$/u mat	=	\$/m3
Cemento	tn/m3 x	\$/tn	=\$/m3
Ag. Fino.....	m3/m3 x.....	\$/m3	=\$/m3
Ag. Grueso.....	m3/m3 x.....	\$/m3	=\$/m3
Agua.....	m3/m3 x.....	\$/m3	=\$/m3
Madera.....	m3/m3 x.....	\$/m3	=\$/m3
Clavos y Alambres.....	kg/m3 x.....	\$/kg	=\$/m3
Otros.....	x.....		=\$/m3

Total Materiales (1) =.....A.....\$/m3

C) Ejecución: Mano de Obra

Elaboración del hormigón, colocación, etc.:

Categoría.....hs/m3 x \$/h =.....B.....\$/m3
(Oficial, ayudante, etc.)

Encofrado, desencofrado, etc.:

Categoría.....hs/m3 x \$/h =.....C.....\$/m3
(Oficial, ayudante, etc.)

Vigilancia % x D

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONES S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GUYOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

D.....\$/m3
E.....\$/m3

PROY-501
3513



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO III

ANEXO

FOLIO 11083



1095

Incidencia Equipos, y herramientas menores

=F.....\$/m3
=G.....\$/m3

Total Ejecución (2)

=H.....\$/m3

TOTAL COSTO NETO : (1) + (2) = A + H

=C N.....\$/m3

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS:% x C N

=G G.....\$/m3

Sub-Total 1

=S-T 1.....\$/m3

BENEFICIO:% x S-T 1

=BE.....\$/m3

Sub-Total 2

=S-T 2.....\$/m3

GASTOS FINANCIEROS:.....% x S-T 2

=GF.....\$/m3

Sub-Total 3

=S-T 3.....\$/m3

IVA : % x S-T 3

=IVA.....\$/m3

PRECIO UNITARIO

=P U.....\$/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO :\$/m3

PFIPyS
AP - PROY - 89

12513



JUAN CARLOS de GUYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S.A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

ANEXO

ANEXO III



1093



Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios

11084

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CORREDOR VIAL NACIONAL N° 5

MPFIPyS
CUADAP - PROY- 501

12513



JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

ANEXO III
ANEXO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
CORREDORES VIALES NACIONALES



CORREDOR VIAL N° 5

- 11085

Dada la generalidad de las cláusulas desarrolladas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, resulta conveniente especificar y profundizar los términos y condiciones de la LICITACIÓN correspondiente al CORREDOR VIAL N° 5.

INTRODUCCIÓN:

1-RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL NACIONAL

El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES corresponde a la denominada Concesión del CORREDOR VIAL NACIONAL N° 5, integrado por los tramos de Rutas Nacionales detallados en los **CUADROS N° 1 y N° 2**; los que tendrán períodos de concesión diferenciados, según lo indicado en el punto siguiente.

CUADRO N° 1

Corredor N°	Ruta Nacional N°	Desde	Hasta	Longitud aproximada (km)
5	11	San Lorenzo (km 326,35)	Empalme RN N° 16 Resistencia (km 1007,79)	681,44
	A - 009	Puerto Reconquista (km 0,00)	Empalme RN N° 11 (km 12,06)	12,06
Longitud total del corredor				693,50

CUADRO N° 2

Corredor N°	Ruta Nacional N°	Desde	Hasta	Longitud aproximada (km)
5	9 (Au)	Campana (km 72,90)	Rosario (km 278,29)	205,39
	Autopista Rosario-Armstrong	A - 008 Rosario (km 0,00)	Carcarañá (km 41,053)	41,053
	A- 012	Alto nivel RNN° 9 (km 0,00)	Empalme RN N° 9. Acceso a Funes (D) y Roldán (I) (km 41,83)	41,83
	193	Empalme RN N° 9	Empalme RN N° 8 (km 35,32)	31,65
Longitud total del corredor				319,923

MPFIPyS
PROY- 501

12513

MPFIPyS

9

5

CORPACORPAM CONSTRUCCIONES S.A.
 CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
 REPRESENTANTES LEGALES
 PRESIDENTE
 CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

[Handwritten signature]



2-DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 1095

La duración de esta concesión se establece en SEIS (6) años, con posibilidad de UN (1) año de prórroga a opción del CONCEDENTE, computados a partir de la toma de posesión para todos los tramos del CORREDOR VIAL establecidos en el CUADRO N° 1 del punto precedente y de SEIS (6) meses para aquellos establecidos en el CUADRO N° 2.

11086

CAPÍTULO I:

CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS POSTULANTES.

A los fines de su calificación, el POSTULANTE deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación:

1- REQUISITOS GENERALES:

Los POSTULANTES deberán presentar la constancia oficial de su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), creado por el Artículo 137 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 o para el caso de empresas constructoras con actividad en el país, el certificado vigente expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas que indique la capacidad Técnica y Financiera del POSTULANTE.

2- REQUISITOS TÉCNICOS

2.1. En servicios de ingeniería vial. (FORMULARIOS 1a y 1b)

En atención a la relevancia y complejidad del proyecto, el presente requisito deberá ser acreditado por el departamento técnico o de ingeniería del POSTULANTE, o ser avalados técnicamente por una Consultora Local Especializada con antecedentes verificables y amplia experiencia en el Proyecto y Supervisión de construcción de obras viales, en el país y/o en el extranjero, de similares características y complejidad. El aval deberá ser suscripto por el Representante Técnico de la Consultora Especializada, acompañando el FORMULARIO 1 b.

Tanto para la Consultora Especializada, como para las Empresas Constructoras o Empresas Concesionarias Viales, que tengan Departamentos Técnicos o de Ingeniería deberán satisfacer integralmente las exigencias que a continuación se detallan:

FIPyS
- PROY- 501

2513

REQUISITOS	MÍNIMO ACEPTABLE (En una o varias obras)
<p>Antecedentes en la elaboración de proyectos ejecutivos de obras nuevas y de repavimentaciones, y supervisión de obras viales similares, realizadas en los últimos VEINTE (20) años.</p> <p>CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. OCI - CONSTRUCCIONES S. A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS REPRESENTANTES LEGALES</p>	<p>Proyecto Obra Nueva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 Km Caminos - 100 m puentes
	<p>Proyecto repavimentaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 Km. Caminos
	<p>Supervisión/Inspección:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 Km Caminos - 100 m Puentes

JUAN CARLOS de GOYCOEHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO III



	REQUISITOS	MÍNIMO ACEPTABLE (En una o varias obras)
B	Facturación anual por servicios de ingeniería vial, promedio de los mejores DOS (2) años entre los últimos CINCO (5) años.	\$1.000.000.-

11087

El requisito **A)** se acreditará con los CONTRATOS efectuados, y el requisito **B)** se acreditará con la copia certificada de la facturación, con copia autenticada de certificación de servicios de consultoría avalado por el comitente.

2.2. En construcción de obras viales (FORMULARIOS 2 y 3).

Se deberán acreditar antecedentes verificables y amplia experiencia en la construcción por si o por haber gerenciado como miembro de una Concesión, de proyectos viales o de similares características técnicas (*), en el país o en el extranjero, según se detalla en el siguiente cuadro:

	REQUISITOS	MÍNIMO ACEPTABLE
A	Antecedentes en la construcción de obras viales o similares realizadas en los últimos DIEZ (10) años.	Haber construido, rehabilitado y/o reconstruido en CINCO (5) años consecutivos: - obras con pavimentos flexibles por un total de al menos 200.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente. - 100 metros de puentes.
B	Capacidad de Contratación Anual, otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Rubro Ingeniería y/u Obras viales.	- \$ 190.800.000-

(*)-No se considerarán obras de "similares características técnicas" a los pavimentos urbanos.

FIPyS
- PROY. 501

3513

Para la actualización de la facturación anterior a la Ley N° 25.561, se considerará la tabla de actualización del Decreto N° 1.295/02 en la categoría camino, repavimentación y puentes.

El requisito **A)** se acreditará con los contratos efectuados y con los certificados finales de obra; o con un certificado otorgado por el comitente que avale las tareas efectuadas por la Empresa para la repartición correspondiente.

2.3. En la explotación de Concesiones de Obras Viales por peaje (FORMULARIOS 4 Y 5).

El POSTULANTE deberá acreditar antecedentes verificables y amplia experiencia en la explotación de obras viales por el sistema de Concesión por peaje, en el país o en el extranjero según se detalla en el siguiente cuadro:

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S.A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GUYOECHEA
PRESIDENTE
FERRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO III

1095



REQUISITOS	MINIMO ACEPTABLE
a) Antecedentes en la explotación por Concesión de obras viales con cobro de peaje en los últimos DIEZ (10) años.	<p>Alternativa "A": Una Concesión vial que tenga una longitud no menor de 300 km. para una configuración de carriles 1+1.</p> <p>Alternativa "B": Una Concesión vial que tenga una longitud de 40 km de autopista o autovía, con un TMDA no inferior a 6.000 vehículos/día, debe cumplirse que el producto de dicho TMDA y la longitud (km) total de la Concesión no sea inferior a 240.000 vehículo Km/día.</p>
b) Recaudación o Facturación anual por operación de concesiones, promedio anual de los mejores TRES (3) años entre los últimos DIEZ (10) años.	\$ 20.000.000

11088

- a) Se acreditará con los contratos efectuados, y/o certificación efectuada por el concedente.
- b) La información mencionada deberá presentarse mediante declaración jurada.

El requisito se acreditará con: (i) certificado extendido por el concedente en donde conste la recaudación o facturación anual, la denominación de la CONCESIONARIA y su composición accionaria con el porcentaje de participación de cada uno de sus accionistas, o (ii) la copia certificada de la facturación o dictamen de contador público independiente que certifique la declaración jurada, copia certificada del contrato de Concesión de Obra vial, y estatuto societario correspondiente, con la composición accionaria.

Los valores expresados en moneda extranjera se considerarán al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente a la fecha a que se refieren los datos.

Para la actualización de los valores requeridos en PESOS (\$) que fueran anteriores a la Ley N° 25.561, se multiplicará dichos valores por un coeficiente igual a TRES CON DIEZ (3,10).

2.4. En Recursos Humanos (FORMULARIO 6):

MPFPyS Se deberá acreditar que el equipo profesional técnico de la organización estará conformado como mínimo por las siguientes especialidades:

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA ACREDITABLE.	ANTECEDENTES
A) Gerente Técnico	Ingeniero Civil o Ingeniero Vial con DIEZ (10) años en la actividad vial.
B) Gerente de Explotación	Ingeniero con CINCO (5) años de antecedente en explotación de concesiones.
C) Especialista en Seguridad vial	Ingeniero Civil o Vial con CINCO (5) años de antecedentes en la especialidad.
D) Especialista en medio ambiente	Ingeniero Civil o Vial, Ambiental, o Licenciado en Medio ambiente, con CINCO (5) años de antecedentes en la especialidad.
E) Profesional Responsable de Obra	INGENIERO (4) Ingenieros Civiles o Viales, UNION TRANSITORIA DE EMPRESARIOS (5) años de antecedentes en REPRESENTANTES LAGALES

12513



CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.

CCI - CONSTRUCCION BASTRO

UNION TRANSITORIA DE EMPRESARIOS

REPRESENTANTES LAGALES

JUAN CARLOS DE GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA ACREDITABLE.	ANTECEDENTES
	la ejecución de obras viales.



En todos los casos se deberá acompañar el Currículum Vitae de cada profesional con declaración jurada de los datos incluidos en el mismo y la acreditación de pertenecer al POSTULANTE, o el compromiso de incorporación. Los ingenieros civiles o viales deberán estar matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (Jurisdicción Nacional).

El POSTULANTE deberá cumplir con los mínimos aceptables en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 para calificar. A tal efecto, hará su presentación utilizando los formularios correspondientes.

Los requisitos mínimos establecidos para los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 corresponden al presente Corredor. Para ser adjudicatario de más de un Corredor para el caso de OFERTA ÚNICA, (conforme se establece en el artículo 10.4 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES), los requisitos mínimos necesarios para los puntos 2.2, 2.3 o 2.4 serán iguales a la suma de los requisitos correspondientes a cada Corredor.

Las personas indicadas en el punto 2.4 incisos A), B), C), D) y E) especializadas no podrán integrar la propuesta de otros PROPONENTES.

3.- REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 7).

3.1 PATRIMONIO NETO: Cualquiera sea la conformación del POSTULANTE (individual o asociado) deberá acreditar un PATRIMONIO NETO superior o igual a PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES (\$ 75.000.000.-).

3.2 ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS:

Solvencia: $\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}} > 1,50$

Liquidez corriente: $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} > 1,30$

JPFIPyS
IDAP - PROY. 501

12513

En caso de un POSTULANTE CONJUNTO, los índices antes indicados, se calcularán de manera ponderada en función de la participación de cada una de las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas, obteniéndose así los índices económicos financieros del POSTULANTE. No obstante, ninguno de los integrantes del POSTULANTE podrá tener índices de solvencia y liquidez corriente menores a 1,1.

3.3. Constancia de su CUIT (Código Único de Identificación Tributaria); de su número de inscripción y Caja del Sistema de Seguridad Social; del número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos; de su categorización para el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y Formulario 135 AFIP (Aptitud Fiscal para contratar).

3.4. Estados Contables auditados del último ejercicio de la/s empresa/s, con dictamen profesional emitido por Contador Público, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

NOTA: El Patrimonio Neto y todos los Índices serán considerados según las constancias del último balance.

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONES
CCI - CONSTRUCCIONES S.A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO III ANEXO

1095



4- CÓMPUTO DE LOS ANTECEDENTES DE LOS PUNTOS 2.2 Y 2.3.

11090

En caso que el POSTULANTE sea una Unión Transitoria de Empresas, para el cumplimiento de los requisitos indicados en los puntos 2.2 y 2.3, se sumarán los antecedentes correspondientes a cada uno de los integrantes, siendo condición excluyente que al menos uno de ellos cumpla como mínimo con el SETENTA (70%) POR CIENTO del valor total requerido para cada requisito y que individualmente cada integrante cumpla al menos con el TREINTA (30%) POR CIENTO de lo requerido en el punto 2.2.

En el caso de POSTULANTES y/o de la Consultora Especializada, que sean o hayan sido accionistas de Concesionarias de Obras Viales o participantes de una Unión Transitoria de Empresas en el caso de obras, a los fines de su calificación los antecedentes presentados serán ponderados por el porcentaje de participación que los POSTULANTES tengan o han tenido en dicha Concesión o en la Unión Transitoria de Empresas a la fecha de presentación del SOBRE "A".

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA COTIZAR

A continuación se establecen las pautas que deberá cumplir cada OFERENTE para presentar su OFERTA.

1- COTIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y las Obras Nuevas que integran el PLAN DE OBRAS de cada CORREDOR VIAL, recibirán pago directo, bajo la modalidad por unidad de medida, de acuerdo a los precios unitarios de la OFERTA.

En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de cada CORREDOR VIAL se encuentran los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS de las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ANEXO I) y de las Obras Nuevas (ANEXO II), conjuntamente con las planillas denominadas "Planillas de Cómputo Oficial", donde figuran las cantidades de cada uno de los ítems que conforman las mencionadas Obras.

Para formular la OFERTA, cada OFERENTE deberá proceder de la siguiente manera:

1.1. Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI)

Para la cotización de estas Obras se deberán completar los formularios, según el modelo adjunto en el presente PLIEGO, denominado "Formulario Modelo de Cotización para Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) a realizarse en el Corredor Vial N°....., correspondientes al Año...." (corresponde completar un formulario por año de concesión en el que se ejecuten Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura).

Los precios unitarios que cotice el OFERENTE deberán ser idénticos para todos los ítems que se repitan en las diferentes obras ORI del CORREDOR VIAL.

El monto total anual que cotice el OFERENTE para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura no podrá superar el monto del Presupuesto Tope Oficial Anual establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES para cada año de CONCESIÓN.

1.2. Obras Nuevas

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO III ANEXO

1095



Para la cotización de estas obras se deberán confeccionar los formularios, según el modelo adjunto en el presente PLIEGO, denominado: "Formulario Modelo de Cotización para Obras Nuevas (ONU) a realizarse en el Corredor Vial N°.....". (corresponde completar un formulario por obra).

11091

En este caso, los precios unitarios a considerar para ítems similares que se encuentren presentes en varias Obras, podrán diferir entre sí, según los resultados emergentes de cada análisis de precios.

El monto individual que cotice el OFERENTE para cada una de las Obras Nuevas no podrá superar el monto del Presupuesto Tope Oficial, establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES para cada una de ellas.

1.3. Planilla Resumen

Finalmente deberá completarse una Planilla Resumen, según modelo adjunto en el presente PLIEGO, denominada "Formulario Resumen de las cotizaciones para el total del Plan de Obras del Corredor Vial N°....."; que contendrá la cotización anual de las obras ORI y de cada una de las Obras ONU que integran el PLAN DE OBRAS del CORREDOR VIAL. Los valores indicados en la Planilla Resumen deberán consignarse en números y en letras.

2. COTIZACIÓN DE CANON O SUBVENCIÓN

Por la conservación, mantenimiento, explotación, prestación de servicios al usuario y administración del CORREDOR VIAL, la CONCESIONARIA recibirá mensualmente los ingresos por peaje, por explotación de las áreas de servicios, por explotación de los servicios complementarios; y según corresponda, recibirá la subvención o deberá abonar el canon ofertado.

Para la cotización, la subvención o el canon (totales), se determinarán calculando su valor actual del Plan Económico Financiero de la OFERTA, considerando una tasa de descuento del DOCE (12%) POR CIENTO.

La subvención o el canon (totales) se calcularán en función de un porcentaje sobre la recaudación por peaje neta de IVA.

El monto de la subvención cotizada incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

3 FIPyS
2 - PROV- 501

En el valor del canon no corresponde incluir el Impuesto al Valor Agregado.

2513

En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se establecen para cada CORREDOR VIAL los valores tope de subvención máxima y canon mínimo que se podrán ofertar en su valor actual (monto en \$) y en porcentaje de la tarifa.

VALOR TOTAL A COTIZAR

En resumen, el valor total de la OFERTA estará compuesto por la suma de las cotizaciones para la construcción de las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura, las Obras Nuevas y el monto total en concepto de subvención (+) o canon (-), con su correspondiente signo, que el OFERENTE considere apropiado, para todo el período de CONCESIÓN, a los fines de realizar la conservación, mantenimiento, explotación, prestación de servicios al usuario y administración de la CONCESIÓN, en los términos del CONTRATO.

Para ello se deberá redactar un texto que exprese la OFERTA de cada POSTULANTE, según el modelo adjunto en el presente PLIEGO de cotización "Modelo de Oferta".


UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA, S.A.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature of Juan Carlos de Goycochea.

ANEXO III ANEXO

1092



En dicho texto cada POSTULANTE dejará constancia escrita del:

- A) Monto total cotizado para la ejecución y puesta en servicio de las Obras en el PLAN DE OBRAS.
- B) Valor Actual de la Subvención solicitada o del Canon ofertado, según corresponda, y su expresión en porcentaje de la recaudación por peaje neta de IVA.
- C) Monto total de la Oferta: será la suma de los dos valores anteriores (A+B), con su signo y deberá ser menor o igual al VALOR MÁXIMO de la OFERTA establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

11092

4. PRECIOS UNITARIOS

Los Análisis de Precios deberán confeccionarse según la planilla modelo que se adjunta en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Deberán contener lo siguiente:

- Encabezamiento:** deberá constar la denominación oficial de la obra.
- Mano de Obra:** se detallará el cálculo del costo de la Mano de Obra a utilizar en los Análisis de Precios, partiendo de los Jornales Básicos de Convenio a los cuales se le adicionarán Horas Extras, Asistencia Perfecta, Cargas Sociales, Seguros, etc.; para las Categorías de Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y Ayudante.
- Materiales:** Deberán detallar todos los materiales, con sus precios unitarios en origen, transportes, manipuleo, pérdidas y precios unitarios en obra.
- Equipos:** Detalle de los equipos utilizados en la planilla de análisis de precios, consignando su Precio, Potencia en HP, así como el Costo Diario correspondiente a los rubros: Amortización e Intereses, Reparaciones y Repuestos, Combustibles y Lubricantes.
 - Amortización: En caso que se considere para los equipos un valor residual al fin de su vida útil, deberá afectarse la fórmula correspondiente, por el coeficiente que refleje dicha circunstancia.
 - Intereses: Deberá consignarse claramente el valor de la tasa de interés empleada.
 - Reparaciones y Repuestos: Se expresará como porcentaje de la amortización.
 - Combustibles: Se deberá definir claramente el consumo específico de cada uno (gas-oil, nafta, etc.) en lts/HP-h y el precio unitario de cada combustible empleado.
 - Lubricantes: Se expresará como porcentaje del combustible.

PFIPyS
P. PROY. 301

2513



- Gastos Generales e Indirectos:** Deberá ser igual para todos los ítems que integran la oferta y su alícuota no podrá superar el VEINTICINCO (25 %) POR CIENTO.
- Gastos Financieros:** La tasa anual empleada para su cálculo será la misma para todos los ítems que integran la oferta y no podrá ser mayor que la Tasa Anual del BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuento de certificados de obra pública, correspondiente a TREINTA (30) días antes de la fecha de apertura de la oferta, para el lapso previsto para el pago de los certificados establecidos en los pliegos.
- Beneficio:** Su alícuota deberá ser del DIEZ (10 %) POR CIENTO y será la misma para todos los ítems que integran la oferta.

CORSAJ CONVIAM CONSTRUCCIONES S.A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de BOYCOECHA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO III ANEXO

1095



• IVA: Se deberá adoptar la alícuota vigente correspondiente.
Las Planillas de Análisis de Precios formarán parte de la documentación accesoria del CONTRATO.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios, elaborados según lo explicado precedentemente, con respecto a las cantidades o proporciones de Mano de Obra, Materiales y Equipos, que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones de proyecto, no justificarán modificación alguna en los Precios Unitarios de contrato.

5. DIFERENCIAS EN LOS ASPECTOS ARITMÉTICOS DE LAS OFERTAS

El monto total de la OFERTA, confeccionada según lo explicado en el Punto 3 del presente Capítulo, no sufrirá modificaciones de ningún tipo debidas a errores aritméticos que puedan detectarse en los formularios de cotización al estudiar las ofertas, siendo éste el valor que se tendrá en cuenta para la selección de la oferta más conveniente.

Por lo tanto, cuando se detecten diferencias en los aspectos aritméticos de las OFERTAS, se procederá de la siguiente manera:

- Cuando haya una contradicción entre un valor consignado en números y en letras, prevalecerá esta última forma.
- Cuando la cantidad consignada por el oferente en el formulario de cotización para un cierto ítem difiera de la cantidad establecida en el Computo Oficial para dicho ítem, se procederá de la siguiente manera:
 - Si la cantidad consignada es menor a la cantidad oficial, se deberá confeccionar un nuevo análisis de precios para arribar a un menor precio unitario, de manera que al multiplicar el nuevo precio unitario (menor) por la cantidad corregida (mayor), no sufra variación el importe del ítem y por consiguiente no se altere el precio total cotizado.
 - Si la cantidad consignada es mayor a la cantidad oficial, no se efectuará corrección alguna en dicha cantidad, de manera que no sufra variación el importe del ítem y por consiguiente no se altere el precio total cotizado.

- Si la cantidad consignada por el oferente es la prevista en el cómputo oficial, cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem y el importe que resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad; prevalecerá el importe y se corregirá el precio unitario.

- Cuando haya un error en la suma de los importes de cada uno de los ítems, prevalecerá el valor total de la cotización y se corregirá cada valor individual en forma proporcional.

- Cuando haya un error en la planilla resumen, prevalecerá el valor total ofertado y se corregirán los montos cotizados para cada una de las obras en forma proporcional.

PFIPyS
AP - PROY- S01

12513



CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GOYCOECHEA
PRESIDENTE
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

ANEXO

ANEXO III



1095



FORMULARIOS CORRESPONDIENTES AL SOBRE "A"

[Handwritten signature]

MPFIPyS
CUCAP - PROY- S01
12/13

MPFIPyS
91

[Handwritten signature]

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
CCI - CONSTRUCCIONES S. A.
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de BOYCOEHEA
PRESIDENTE
CARRERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

[Large handwritten signature]

ANEXO III ANEXO

FORMULARIO 1a **1095**

CORREDORES VIALES NACIONALES

REQUISITOS EN SERVICIOS DE INGENIERÍA VIAL



11095

DENOMINACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA:

1. REQUISITOS TÉCNICOS

PROYECTOS:

Denominación Proyecto	Comitente	Monto del CONTRATO	Fecha inicio	Fecha terminación	Localización	Descripción (Puentes, caminos o repavimentaciones)

SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN:


Denominación Obra Supervisada	Comitente	Monto del CONTRATO de Supervisión	Fecha inicio	Fecha terminación	Localización	Descripción (Puentes o caminos)

2. FACTURACIÓN ANUAL

Año	Mes	Monto
TOTAL		

APFIPyS
DAP - PROJ - 301

12513



CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.
 CCI - CONSTRUCCIONES S.A.
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
 REPRESENTANTES LEGALES

JUAN CARLOS de GOYCOEQUEA
 PRESIDENTE
 CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.